



moveXX

smart electric tugs



Brochure Optionen & Komponenten

2023 v0

RR3500-S


(T3500-Plattform)



» move your work easier



Artikel M3835
AC-Motor TX1 Plus,
1700W 1:32 20Nm, mit
Feststellbremse



Artikel M3932
Antriebsregler Curtis 24V,
125/250A



Artikel M2911
Batterie Lithium LiFePO4
25,6V-120Ah



Artikel M3650
Ladegerät 25,6V-20A
lithium



Artikel M3928
Batteriezustandsanzeige
10-stelliges LCD Curtis



Artikel M3836
Antriebsrad Ø300x90mm
nicht Markierend



Artikel M3950
Steuerrad Ø300x90mm
nicht markierend




Artikel OPT0145
Zündschloss (ungleicher
Schlüssel)



Artikel OPT0059
Hupe 103 dB



Artikel 333779
Not-Aus




Artikel 335452
Externer
Diagnoseanschluss



Artikel M2961
Erfassungsmatte für
PLATFORM Maschine



Artikel 335854
Zündschloss
(Verschiedenschliessend)



Artikel 333815
Tonsignal während der
Fahrt



Artikel 333609
Beleuchtungssatz -
komplett



Artikel 334340
Beleuchtungsset - vorne &
hinten



Artikel OPT0058
Antistatik-Band



Artikel OPT0068
Kodeschloss



Artikel M3167
Programmiergerät für
Curtis



Artikel 334449
10" Tablet-Halter



Artikel 334568
Trinkbecherhalter



Artikel 334447
Scanner-Halter



Artikel OPT0490
Lagersystem T3500
Plattform



Artikel OPT0512
Tastfahrt Funktion für
T3500-Plattform




Artikel 333805
7-poliger Stecker für T2(3)
500-Plattformen



Artikel 334017
USB-Ladepunkt



Artikel OPT0088
U-Rahmen für
Abfallbehälter 1000
l./1100 l.




Artikel 334358
Sicherheitsset -
Schaumkanten




Artikel 337934
Basisteil Haken 90°




Artikel 336314
Basisteil Haken 90°
(manuelle Bedienung)




Artikel 338833
Haken für 20 mm Profil




Artikel 338834
Haken für 30 mm Profil




Artikel 338836
Haken für 40 mm Profil




Artikel 338837
Haken für 50 mm Profil



Artikel 338838
Haken für 60 mm Profil



Artikel 338416
Verriegelungsmodul



Artikel 335491
Elektroklemmhaken
kompakt (HD) 90°



Artikel 335968
Satz 1 - Hub 0-60 mm




Artikel 335975
Satz 2 - Hub 40-100 mm



Artikel OPT0506
Elektrische
Höhenverstellung - Hub
100mm - 900N




Artikel 336315
Elektrische
Federhöhenverstellung -
Hub 100mm 200N



Artikel H0144
Stift für zugstange Ø35



Artikel H0161
Stift für Zugstange Ø20,
inkl. Trägerplatte



Artikel H0166
Stift für Zugstange Ø25,
inkl. Trägerplatte




Artikel H0062
Anhängerkupplung inkl.
Adapter, Stift Ø25



Artikel H0068
Anhängerkupplung Ø50,
inkl. Adapter



Artikel H0146
Anhängerkupplung Ø32



Artikel H0149
Anhängerkupplung Ø25



Artikel M2911
Batterie Lithium LiFePO4
25,6V-120Ah



Artikel 335994
Lithium-
Maschinenvorbereitung
inklusive Batterie 25,6V-
120Ah



Artikel M3650
Ladegerät 25,6V-20A
lithium




Artikel 335989
Lithium-Ladestation roll-
on/off Normalladung 20A




Artikel 335990
Lithium ladestation roll-
on/off Schnellladung 40A



Artikel M3835
AC-Motor TX1 Plus,
1700W 1:32 20Nm, mit
Feststellbremse



Artikel M3932
Antriebsregler Curtis 24V,
125/250A




Artikel M0121-FLIPPER
Fahrgeber Deichselkopf
ohne Tasten



Artikel M0121-4
Feder + Achse Gashebel



Artikel M0121-3
Bauch-Schalter
Deichselkopf schwarz



Artikel M0121-KNOP-
GROEN
Schaltknopf Pinnenkopf-
Set 2tlg. grün



Artikel M0121-SPEED-
GROEN
Schalter FAST/SLOW
Deichselkopf Grün




Artikel M0121-UPDOWN-
GROEN
Schalter UP/DOWN
Deichselkopf, grün



Artikel M0121-2
Deichselkopf, Oberseite
(Temo 200 mit Löcher für
Not-Aus, open/close)



Artikel M0121-BODEM
Deichselkopf, Unterseite
(Temo 200)




Artikel 336261
Federsystem - 2 Federn -
Schwer



Artikel M3928
Batteriezustandsanzeige
10-stelliges LCD Curtis



Artikel M3236



Artikel M0459
Chassis 4-Leiter female



Artikel M0460
Stecker M12 4-polig
männlich



Artikel M0139-1-SP
Steuerung für elektrischen
Haken satz (TR-EM 208)



Artikel M3927
Deichselkopf stütze



Artikel M3950
Steuerrad Ø300x90mm
nicht markierend



Artikel M3836
Antriebsrad Ø300x90mm
nicht Markierend